

島根県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	2.0E+1							20.0
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		1.7E+1	3.0E+0					20.0
41	フルトラニル	4.9E+1							49.0
46	キザロホップエチル			3.5E+1					35.0
47	ブタミホス				8.0E+1				80.0
49	ペンディメタリン			1.8E+2					180.0
52	アラニカルブ			1.6E+2					160.0
54	ホスチアゼート			1.2E+1					12.0
61	マンネブ		9.2E+1	8.3E+0					100.0
62	マンコゼブ		5.6E+2	4.5E+2					1,008.0
63	ジクアトジプロミド	3.0E+1	4.2E+1	2.5E+1		2.4E-1	2.9E+1		126.0
64	エトフェンプロックス	9.2E+1		1.1E+1					102.7
90	アトラジン			4.5E+1					45.0
91	シアナジン								
92	トルフェンピラド			1.5E+1					15.0
93	メトラクロール								
95	フルアジナム		3.2E+1	5.4E+0		6.1E-3		6.2E+0	44.0
96	ジフェノコナゾール		9.5E+0	5.0E-1					10.0
100	プレチラクロール	8.4E+1							83.6
101	アラクロール			2.0E+2					196.0
108	メコプロップ				2.2E+0		5.2E+1		54.4
113	シマジン		1.0E+1	5.1E+1				3.9E+1	100.0
115	フェントラザミド	6.8E+2							683.5
117	テブコナゾール			4.0E+1					40.0
124	クミルロン								
141	シモキサニル								
147	チオベンカルブ								
148	カフェンストロール	7.1E+0							7.1
152	カルタップ	2.9E+1	2.7E+1	2.3E+1					79.0
162	プロビザミド								
168	イプロジオン								
169	ジウロン			6.5E+0			2.9E+2		295.0
171	プロビコナゾール			2.5E+1					25.0
172	オキサジクロメホン	3.6E+1							36.3
174	リニュロン			1.5E+2					146.6
175	2,4-D	1.5E+2			3.6E-2		4.8E+1		198.0
179	D-D			4.4E+3					4,357.0
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	2.5E+2							250.1
184	ジクロベニル	1.8E+1			2.0E+0		1.1E+2		126.7

島根県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		1.3E+2						126.0
191	イソプロチオラン	4.2E+2							416.0
195	プロチオホス		1.0E+2	3.6E+1	2.5E-1	2.8E+0		5.0E+0	144.0
197	マラソン		2.1E-1	2.8E+0					3.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	5.7E+0		2.6E-1					6.0
212	アセフェート		3.1E+1	1.2E+2	1.5E+0	1.7E+1		5.3E+1	222.5
217	チオシクラム			7.5E+1					75.0
221	ペンフラカルブ	1.6E+2		3.9E+0					168.0
227	パラコートジクロリド	2.1E+1	3.0E+1	1.8E+1		1.7E-1	2.0E+1		90.0
229	チオフアネートメチル	4.2E-1	8.0E+1	4.8E+1					128.0
233	フェントエート	1.9E+0		1.4E-1					2.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			4.4E+3					4,439.0
248	ダイアジノン		6.7E+1	5.0E+2	5.7E+1				623.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン			2.8E+1	2.1E+0	2.3E+1			53.5
251	フェニトロチオン	1.5E+2	9.1E+1	1.1E+1	2.8E-3	2.0E+0	2.5E+2	3.1E+1	529.5
257	デシラルコール								
260	クロロタロニル	6.3E+1		3.4E+1	2.9E-3	3.2E-2		3.3E+1	130.0
261	フサライド	2.4E+2							241.5
266	テフルトリン			1.7E+1					16.5
267	チオジカルブ								
268	チウラム	2.0E+1	9.0E+1	4.0E+1					150.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)								
285	クロロピクリン			2.4E+3					2,375.5
286	トリクロピル				7.8E-3	1.1E-1	1.3E+1	8.8E+1	101.0
293	トリフルラリン			2.1E+2					214.0
323	シメトリン								
325	オキシシン銅		1.3E+2	1.4E+2	1.2E+1	2.6E+1			305.0
328	ジラム				4.0E+1	2.2E+2			264.0
331	カズサホス			1.2E+1					12.0
350	ベルメトリン			1.4E+0					1.4
357	ブプロフェジン	2.3E+1	3.3E+0	2.4E+0		1.2E-3		1.3E+0	30.0
358	テブフェノジド	3.8E+0							3.8
360	ベノミル	5.7E+1	2.2E+1	1.2E+1					90.0
361	シハロホップブチル	2.0E+2							199.8
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	3.2E+2							320.0
369	プロパルギット								
376	ブタクロール	8.4E+2							841.5
378	プロピネブ			1.4E+2					140.0
383	プロマシル						1.7E+2		171.1

島根県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット	1.0E+1							10.0
422	フェリムゾン	2.6E+2							262.0
424	メチル=イソチオシアネート			4.0E+1					40.0
427	カルバリル			6.0E+1					60.0
431	アゾキシストロビン	8.0E+0	1.0E+1	3.2E+1	1.8E+1				68.0
433	カーバム			1.0E+2					100.0
442	メプロニル								
443	メソミル			1.5E+0					1.5
444	トリフロキシストロビン		2.5E+1						25.0
445	クレソキシムメチル		5.0E+1						50.0
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ								
456	リン化アルミニウム								
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ								
569	ピリフルキナゾン		7.2E+0	1.3E+1					20.0
571	プロベナゾール	1.3E+3		6.1E+1					1,386.4
582	ホセチル		3.0E+1	9.7E+0	7.9E+1				119.4
586	クロルプロファム			4.6E+1					45.8
589	イミノクタジン酢酸塩		3.5E+1	4.0E+1					75.0
592	オキシリニック酸			1.0E+1					10.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	6.1E+1				9.8E-1	1.2E+2		180.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	2.3E+3	1.3E+3	6.1E+1	3.2E-1	5.2E+0	6.3E+2	1.1E+1	4,314.4
606	イマズスルフロン	1.2E+1							12.2
607	S-メトラクロール								
608	ペントキサゾン	1.4E+2							143.6
610	フラメトピル	1.2E+1							12.0
611	チアジニル	1.8E+1							18.0
613	ジメテナミドP			1.0E+2					99.5
614	メタズスルフロン	1.7E+2							170.4
615	チアメトキサム	6.5E+0	8.4E+0	2.6E+1					41.2
616	クロチアニジン	1.5E+1	7.1E+0	5.5E+0		1.9E+0	2.4E-2	2.5E-1	29.3
617	アセタミプリド		9.9E+0	1.4E+1					24.0
618	イミダクロプリド	2.6E+2		1.3E+0					259.9
619	チアクロプリド								
620	テフリルトリオン	1.2E+3							1,179.8

島根県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	4.2E+2							422.7
622	ピリベンカルブ		4.0E+1						40.0
634	イソチアニル	7.1E+2							712.0
635	フルスルファミド			3.6E+0					3.6
636	トルクロホスメチル								
637	イプフェンカルバゾン	8.3E+2							833.3
638	プロシミドン								
639	フルオリイミド								
640	クロメプロップ	1.4E+2							142.0
645	フルジオキシニル	3.0E+1		2.1E+1					51.1
646	プロスルホカルブ			7.8E+1					78.4
647	チフルザミド	1.2E+1							12.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート						1.0E+1		10.0
654	スピロメシフェン								
655	ペンチオピラド		3.6E+0	1.6E+1					20.0
656	ペンフルフェン	3.5E+2							352.0
657	シエノピラフェン								
658	エスプロカルブ								
660	フルベンジアミド								
662	ペンスルフロンメチル	5.6E+0							5.6
663	ピリフタリド	1.6E+1							16.2
670	シアノホス		4.0E+1						40.0
671	ストレプトマイシン			5.0E+1					50.0
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	1.0E+2							104.0
676	フルプロパネートナトリウム塩					4.1E-2	6.1E+0		6.1
685	キャブタン		4.9E+1	2.4E+1	6.1E+0				80.0
701	プロメトリン								
715	テブチウロン						4.5E-1		0.5
716	シフルメトフェン								
722	クロルフェナピル		7.0E-1	9.3E+0					10.0
723	クロラントラニリプロール	4.6E+1		5.0E+0					50.8
724	アミスルブロム		1.4E+1	9.4E+1					108.0
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			9.9E+1		4.2E+1			141.0
742	ジメタメトリン	1.6E+1							15.5
745	ジノテフラン	2.5E+2	1.3E+1	3.8E+1					298.3
750	メトミノストロピン								
合 計		1.3E+4	3.2E+3	1.5E+4	3.0E+2	3.5E+2	1.7E+3	2.7E+2	33,677.8