

岡山県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	4.2E+1							42.0
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		5.2E+1	8.0E+0					60.0
41	フルトラニル	6.4E+2							642.0
46	キザロホップエチル			3.5E+1					35.0
47	ブタミホス			1.2E+1					12.0
49	ペンディメタリン			8.3E+2					825.8
52	アラニカルブ			8.0E+2					800.0
54	ホスチアゼート			2.1E+2					207.0
61	マンネブ								
62	マンコゼブ		1.5E+3	1.1E+3					2,549.0
63	ジクアトジプロミド	3.9E+2	1.4E+3	6.7E+2		2.7E+0	5.6E+2		3,006.8
64	エトフェンプロックス	1.0E+3		2.3E+2		1.2E+0		8.0E-1	1,246.5
90	アトラジン			1.5E+2					145.6
91	シアナジン			1.4E+1	4.3E+0	7.2E+0	8.5E+1		111.0
92	トルフェンピラド		1.5E+1	1.5E+1					30.0
93	メトラクロール			5.3E+1	8.4E+1				136.5
95	フルアジナム		5.8E+2	4.0E+2		4.3E-3		6.2E+1	1,039.0
96	ジフェノコナゾール		3.4E+1	2.5E+0	1.1E+1	1.9E-5		2.8E-1	48.0
100	プレチラクロール	2.4E+3							2,356.3
101	アラクロール			2.9E+2					290.0
108	メコプロップ				3.7E+2		8.0E+2		1,168.5
113	シマジン				4.2E+1				42.0
115	フェントラザミド	7.2E+2							721.2
117	テブコナゾール			4.0E+1	4.6E+2				495.0
124	クミルロン	1.8E+1							18.0
141	シモキサニル			1.3E+2					126.0
147	チオベンカルブ								
148	カフェンストロール	2.0E+2			1.3E-1		8.0E+1		275.9
152	カルタップ	1.5E+2	4.1E+1	1.8E+1					207.0
162	プロビザミド				5.2E+2				518.0
168	イプロジオン		1.6E+2	2.7E+2	8.2E+1	2.0E+1			536.2
169	ジウロン			2.2E+0			2.8E+3		2,773.8
171	プロビコナゾール			2.5E+1	1.4E+1				39.3
172	オキサジクロメホン	2.8E+1			4.7E-2		3.0E+1		58.0
174	リニューロン			3.0E+2					304.5
175	2,4-D	5.1E+2			3.7E-1		2.9E+3		3,438.2
179	D-D			1.4E+4					13,579.5
182	ピラゾキシフェン	1.0E+1							10.0
183	ピラゾレート	4.4E+3							4,432.2
184	ジクロベニル	1.6E+2	6.5E+0		3.5E+2	3.4E+0	9.8E+2		1,498.1

岡山県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		1.3E+3						1,344.0
191	イソプロチオラン	1.6E+3							1,600.0
195	プロチオホス		3.2E+2	3.7E+1	7.2E-1	2.3E+0		3.9E+0	368.0
197	マラソン	3.5E+1	9.4E+1	1.6E+2					288.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン								
212	アセフェート		7.3E+1	1.1E+3	3.8E+0	1.2E+1	2.6E-3	6.0E+2	1,772.7
217	チオシクラム			7.5E+1					75.0
221	ペンフラカルブ	4.9E+1		4.1E+0					53.0
227	パラコートジクロリド	2.8E+2	9.7E+2	4.8E+2		1.9E+0	3.9E+2		2,125.0
229	チオファネートメチル		4.3E+2	4.4E+2					870.5
233	フェントエート	2.2E+1	1.1E+2	2.4E+1					154.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.2E+4					11,773.0
248	ダイアジノン		3.3E+1	2.5E+3	2.6E+1				2,532.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン			1.1E+2	1.1E+1	3.3E+1			156.5
251	フェニトロチオン	7.1E+2	5.4E+2	5.3E+1	5.2E-3	2.3E+0	4.8E+2	2.4E+2	2,029.1
257	デシラルコール								
260	クロロタロニル	8.8E+1	4.1E+2	3.7E+2	5.5E+2	1.2E-2	1.7E+1	1.8E+2	1,616.0
261	フサライド	1.2E+3							1,239.0
266	テフルトリン			6.7E+1					67.0
267	チオジカルブ				5.8E+1	1.8E+2			240.0
268	チウラム		1.6E+2	2.7E+2	3.3E+2	9.0E+1			850.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)								
285	クロロピクリン			2.8E+4					27,570.0
286	トリクロピル				6.1E-3	6.3E-2	1.3E+1	2.8E+2	294.0
293	トリフルラリン			3.4E+2	9.3E-3	2.9E-2	6.0E+0		349.5
323	シメトリン	1.5E+1							15.0
325	オキシシン銅		2.8E+2	4.2E+2	1.9E+1	3.4E+1			754.0
328	ジラム				1.0E+3	3.2E+1			1,032.0
331	カズサホス			4.2E+1					42.0
350	ベルメトリン		1.4E+2	7.7E+1	1.0E+1	2.1E-1		3.7E+0	228.9
357	ブプロフェジン	3.6E+1	5.3E+1	6.4E+1		1.9E+1		1.5E+1	187.0
358	テブフェノジド	1.8E+2	5.1E+1	2.9E+1					259.0
360	ベノミル	6.2E+1	2.1E+2	6.6E+1			4.1E+0		340.0
361	シハロホップブチル	4.5E+2							451.0
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	1.0E+3			3.5E+1				1,074.8
369	プロパルギット		6.0E+1						60.0
376	ブタクロール	3.2E+3							3,244.0
378	プロピネブ			2.8E+2					280.0
383	プロマシル						5.8E+3		5,763.7

岡山県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット	4.0E+1							40.0
422	フェリムゾン	1.4E+3							1,367.0
424	メチル=イソチオシアネート			4.0E+2					400.0
427	カルバリル			1.7E+2					170.0
431	アゾキシストロピン	1.6E+1	5.0E+1	9.7E+2	3.8E+2				1,413.5
433	カーバム			2.0E+2					200.0
442	メプロニル								
443	メソミル			4.7E+1					46.5
444	トリフロキシストロピン		2.5E+1		2.2E+2				247.8
445	クレソキシムメチル		1.5E+2						150.0
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.2E+2							120.0
456	リン化アルミニウム						6.6E+2		660.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ								
569	ピリフルキナゾン		1.7E+1	2.3E+1					40.0
571	プロベナゾール	3.9E+3		4.1E+1					3,919.6
582	ホセチル		6.1E+2	7.0E+1	7.9E+1				759.4
586	クロルプロファム			1.4E+2	5.0E+1				187.4
589	イミノクタジン酢酸塩		3.2E+2	2.3E+2	5.0E+0				555.0
592	オキシリニック酸	2.9E+2		3.6E+1					330.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	3.1E+2				4.4E+0	8.8E+2		1,200.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	5.5E+4	8.1E+4	5.8E+2	1.8E+1	7.1E+1	2.2E+4	2.1E+2	158,212.7
606	イマズスルフロン	2.4E+2			1.2E+2				360.4
607	S-メトラクロール			5.3E+1	8.4E+1				136.5
608	ペントキサゾン	6.2E+2							618.6
610	フラメトピル	1.3E+2							128.5
611	チアジニル	7.5E+2							750.0
613	ジメテナミドP			1.7E+2					169.4
614	メタズスルフロン	3.2E+2							324.0
615	チアメトキサム	1.3E+1	3.9E+2	2.0E+2	1.0E+2	4.1E+0		2.8E-1	703.0
616	クロチアニジン	2.5E+2	3.6E+1	2.2E+1	3.0E+2	6.3E+0	2.1E-1	1.3E+1	631.1
617	アセタミプリド		1.8E+2	1.3E+2	2.4E+0				314.2
618	イミダクロプリド	4.8E+2	2.4E+1	8.5E+0					508.9
619	チアクロプリド	5.5E+0	2.8E+1	2.5E+0		1.8E+1			53.5
620	テフリルトリオン	8.2E+2							820.4

岡山県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	2.4E+3							2,369.0
622	ピリベンカルブ		4.0E+1						40.0
634	イソチアニル	1.9E+3							1,901.7
635	フルスルファミド			7.1E+1					71.0
636	トルクロホスメチル			3.9E+2					385.0
637	イプフェンカルバゾン	6.0E+2							596.6
638	プロシミドン								
639	フルオリイミド								
640	クロメプロップ	1.5E+2							151.0
645	フルジオキシニル		3.0E+2	1.8E+2	1.0E+2				583.3
646	プロスルホカルブ			5.1E+3					5,109.8
647	チフルザミド	1.4E+2			2.8E+2				418.0
648	オキシテトラサイクリン		6.7E+1	1.6E+0					68.6
649	カルブチレート					3.1E+0	1.5E+3		1,499.5
654	スピロメシフェン		6.0E+2	4.5E-1					600.0
655	ペンチオピラド		1.0E+2	1.3E+2		7.8E-1			236.0
656	ペンフルフェン	1.3E+3			6.8E+1				1,374.1
657	シエノピラフェン		2.6E+1	4.0E+0					30.0
658	エスプロカルブ	3.5E+1							35.0
660	フルベンジアミド		1.1E+2	2.0E+1					130.0
662	ペンスルフロンメチル	2.1E+2							212.6
663	ピリフタリド	4.2E+2							417.0
670	シアノホス		8.0E+1	5.0E+1					130.0
671	ストレプトマイシン		1.6E+2	2.2E+1					181.4
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	1.6E+2	4.0E+1	2.5E+1					229.0
676	フルプロパネートナトリウム塩					2.4E+0	5.9E+2		594.3
685	キャブタン		5.6E+2	6.2E+1	1.0E-4	3.2E-4	2.5E+1	4.6E+0	650.0
701	プロメトリン								
715	テブチウロン						1.1E+2		107.4
716	シフルメトフェン		3.2E+1	7.7E+0					40.0
722	クロルフェナピル		1.6E+1	1.0E+2					120.0
723	クロラントラニリプロール	4.5E+2	1.0E+1	3.3E+1		3.8E-1			496.8
724	アミスルブロム		3.7E+1	8.7E+1					124.0
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			3.6E+2					363.0
742	ジメタメトリン	4.6E+1							46.4
745	ジノテフラン	2.1E+3	6.2E+2	1.7E+2		2.5E+1			2,941.3
750	メトミノストロピン								
合 計		9.4E+4	9.4E+4	7.6E+4	5.8E+3	5.8E+2	4.0E+4	1.6E+3	312,710.7