

広島県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.3E+2							126.0
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		3.6E+2	3.7E+1					400.0
41	フルトラニル	2.4E+2							243.0
46	キザロホップエチル			1.8E+2					182.0
47	ブタミホス			2.9E+2	8.0E+1	8.0E+1			452.0
49	ペンディメタリン			2.5E+3	3.7E+0		4.5E+2		2,976.7
52	アラニカルブ			1.5E+3					1,480.0
54	ホスチアゼート			1.4E+2					139.5
61	マンネブ		1.9E+3	4.0E+1					1,975.0
62	マンコゼブ		6.8E+4	5.0E+3					73,181.0
63	ジクアトジプロミド	6.9E+1	3.5E+2	1.0E+2		5.9E-1	2.0E+2		714.0
64	エトフェンプロックス	1.5E+3	2.0E+1	4.2E+2		5.2E-1		1.6E+0	1,915.1
90	アトラジン			2.1E+2	4.4E+1				251.7
91	シアナジン			4.2E+1	5.3E+1	1.8E+1	1.6E+2		271.0
92	トルフェンピラド		2.0E+2	7.5E+1					270.0
93	メトラクロール			1.1E+2	4.2E+2				528.6
95	フルアジナム		2.8E+2	1.2E+2		1.8E-3		3.4E+1	433.0
96	ジフェノコナゾール		7.2E+1	3.3E+0	1.1E+1	4.4E-6		8.4E-2	86.3
100	プレチラクロール	1.6E+3							1,572.8
101	アラクロール			2.1E+3					2,075.0
108	メコプロップ				5.2E+1		1.7E+3		1,721.2
113	シマジン		1.4E+1	1.4E+1	4.4E+1			2.2E+1	94.0
115	フェントラザミド	1.5E+3							1,461.9
117	テブコナゾール			3.1E+2	1.5E+2		1.9E+2		645.6
124	クミルロン								
141	シモキサニル			4.1E+2					414.0
147	チオベンカルブ								
148	カフェンストロール	1.6E+2			4.6E+1		7.9E+1		285.1
152	カルタップ	3.7E+2	2.5E+2	1.7E+2	4.0E+0				789.0
162	プロビザミド			2.8E+0	8.7E+2				870.0
168	イプロジオン		3.5E+2	3.8E+2	1.8E+2	1.6E+1			928.6
169	ジウロン		3.9E+2	3.7E+1		1.5E-4	2.4E+3	2.9E+0	2,782.7
171	プロビコナゾール			2.5E+1	5.7E+1				82.2
172	オキサジクロメホン	5.8E+1			6.0E+1				117.8
174	リニュロン		8.2E+1	1.2E+3					1,283.4
175	2,4-D	4.8E+2			5.6E+1		1.2E+3		1,747.5
179	D-D			1.4E+4					13,931.0
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	1.2E+3							1,208.4
184	ジクロベニル	1.5E+2	2.9E+1		4.6E+1	8.9E+0	2.2E+3		2,460.7

広島県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		2.0E+3						1,974.0
191	イソプロチオラン	8.8E+2							884.0
195	プロチオホス		2.9E+2	1.4E+2	6.6E+0	2.4E+0		2.7E+1	473.0
197	マラソン	2.1E+2	2.2E+3	9.8E+2					3,348.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	1.3E+1		2.1E+0					15.0
212	アセフェート		5.6E+2	3.8E+3	1.7E+1	2.2E+2	5.5E-2	3.8E+3	8,337.7
217	チオシクラム			2.3E+2					225.0
221	ペンフラカルブ	4.5E+1		5.6E+0					51.0
227	パラコートジクロリド	4.9E+1	2.5E+2	7.3E+1		4.2E-1	1.4E+2		510.0
229	チオフアネートメチル	5.4E+1	4.1E+3	5.7E+2					4,722.7
233	フェントエート	2.0E+2	1.3E+3	1.2E+2					1,604.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			6.6E+4					65,716.5
248	ダイアジノン		3.3E+2	8.1E+3	1.2E+2				8,521.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン		9.3E+1	3.6E+2	9.4E+1	3.4E+1			580.5
251	フェニトロチオン	2.8E+3	7.2E+3	2.2E+2	2.8E-1	2.1E+1	2.0E+3	1.9E+3	14,160.9
257	デシラルコール			1.4E+2					136.1
260	クロロタロニル	6.9E+2	7.1E+2	2.0E+3	7.5E+2	1.1E-1	1.9E+2	2.0E+3	6,351.0
261	フサライド	1.4E+3							1,396.0
266	テフルトリン			7.1E+1					70.5
267	チオジカルブ				1.8E+2	6.4E+1			240.0
268	チウラム	3.4E+1	1.5E+3	6.7E+2	5.7E+2	4.2E+1			2,810.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			9.0E+2					900.0
285	クロロピクリン			6.7E+3					6,665.5
286	トリクロピル				3.4E-2	3.0E-2	1.0E+1	2.3E+2	241.0
293	トリフルラリン			5.2E+3	7.1E-1	2.6E-1	8.5E+1		5,244.0
323	シメトリン	7.8E+1							78.0
325	オキシシン銅		2.3E+3	2.9E+2	8.1E+1	2.4E+1			2,647.0
328	ジラム				4.4E+2	2.9E+2			728.0
331	カズサホス			6.0E+1					60.0
350	ベルメトリン		1.3E+2	7.4E+1	4.0E+1	1.3E+0		2.7E+1	276.6
357	ブプロフェジン	5.8E+1	7.1E+2	3.8E+1		3.8E+1		1.7E+2	1,014.0
358	テブフェノジド	1.7E+1	9.8E+0	1.0E+1					37.5
360	ベノミル	2.3E+2	1.1E+3	1.1E+2			3.2E+0		1,455.0
361	シハロホップブチル	1.1E+3							1,092.1
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	5.8E+2			1.4E+2				723.2
369	プロパルギット		3.0E+2						300.0
376	ブタクロール	2.3E+3							2,319.0
378	プロピネブ		2.3E+3	1.2E+3					3,500.0
383	プロマシル		2.8E+1				2.5E+3		2,482.0

広島県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセツ	8.0E+1							80.0
422	フェリムゾン	1.4E+3			6.0E+1				1,443.0
424	メチル=イソチオシアネート			1.6E+3					1,640.0
427	カルバリル		8.4E+1	7.1E+2					795.0
431	アゾキシストロピン	6.4E+1	6.0E+1	4.7E+2	4.8E+2				1,072.1
433	カーバム			2.5E+2					250.0
442	メプロニル								
443	メソミル			9.5E+1					94.5
444	トリフロキシストロピン		5.0E+1		7.9E+1				128.8
445	クレソキシムメチル		6.5E+2	8.8E+1					738.4
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.2E+2							120.0
456	リン化アルミニウム								
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ								
569	ピリフルキナゾン		1.8E+2	1.6E+2					340.0
571	プロベナゾール	9.3E+3		1.1E+3					10,367.4
582	ホセチル		4.8E+2	2.0E+2	3.2E+2				997.6
586	クロルプロファム			9.2E+1	2.5E+2				341.6
589	イミノクタジン酢酸塩		4.7E+2	2.5E+1					494.2
592	オキシリニック酸	2.0E+2		4.0E+1					240.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	6.2E+1				1.1E+0	3.6E+2		420.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	1.4E+5	2.6E+5	1.6E+2	6.6E+2	2.7E+2	9.3E+4	1.2E+2	487,251.5
606	イマズスルフロン	8.5E+1			1.6E+2				245.2
607	S-メトラクロール			1.1E+2	4.2E+2				528.6
608	ペントキサゾン	1.6E+3							1,559.7
610	フラメトピル	1.4E+2							136.5
611	チアジニル	4.4E+2							444.0
613	ジメテナミドP			3.1E+2					314.3
614	メタズスルフロン	1.4E+3							1,383.8
615	チアメトキサム	5.2E+1	6.4E+1	6.6E+1	1.0E+2	2.3E+0		8.4E-2	284.2
616	クロチアニジン	1.2E+2	1.9E+2	1.1E+2	4.4E+2	8.5E+1	1.0E+0	8.7E+1	1,035.6
617	アセタミプリド		3.8E+2	2.2E+2	1.0E-1				598.6
618	イミダクロプリド	3.4E+2	2.0E+2	1.0E+2					634.7
619	チアクロプリド	9.5E+0	6.2E+1	2.8E+1					99.5
620	テフリルトリオン	3.0E+3							2,981.5

広島県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	2.1E+3							2,058.1
622	ピリベンカルブ		4.4E+2						440.0
634	イソチアニル	6.2E+2							620.0
635	フルスルファミド			8.2E+1					81.6
636	トルクロホスメチル		8.2E+0	3.3E+2	4.0E+1				380.0
637	イプフェンカルバゾン	1.2E+3							1,241.7
638	プロシミドン		7.3E+1	6.5E+1					137.5
639	フルオリイミド		7.5E+1						75.0
640	クロメプロップ	1.2E+2							115.0
645	フルジオキシソニル		1.3E+2	1.8E+2	1.0E+2				406.1
646	プロスルホカルブ			8.5E+2					846.6
647	チフルザミド	1.5E+2			2.8E+2				433.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					2.6E+0	2.1E+3		2,135.0
654	スピロメシフェン		1.3E+3	3.2E+1					1,372.9
655	ペンチオピラド		1.0E+2	1.4E+2	5.0E+1	3.4E-1			293.5
656	ペンフルフェン	4.5E+2			1.1E+2				565.5
657	シエノピラフェン		5.1E+2	2.8E+1					540.0
658	エスプロカルブ	1.6E+2							158.0
660	フルベンジアミド		1.6E+2	3.9E+1					196.0
662	ペンスルフロンメチル	1.4E+2							144.6
663	ピリフタリド	1.9E+2							193.1
670	シアノホス		7.2E+2	5.0E+1					770.0
671	ストレプトマイシン		4.3E+1	1.6E+2					206.3
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	9.2E+1	6.0E+1	6.0E+1					211.8
676	フルプロパネートナトリウム塩					9.9E-1	3.8E+2		381.2
685	キャブタン		9.9E+2	1.8E+2	3.7E+0	5.2E-3	1.9E+1	9.9E+1	1,285.0
701	プロメトリン								
715	テブチウロン						4.7E+1		46.7
716	シフルメトフェン		5.2E+1	8.3E+0					60.0
722	クロルフェナピル		1.6E+2	1.4E+2					301.5
723	クロラントラニリプロール	1.6E+2	2.0E+1	7.7E+1	1.4E+1	4.9E+0			278.6
724	アミスルブロム		9.2E+1	1.1E+3	5.0E+1				1,236.9
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			2.6E+3					2,574.0
742	ジメタメトリン	4.6E+2							460.5
745	ジノテフラン	1.2E+3	1.2E+3	2.8E+2		3.6E-1			2,696.3
750	メトミノストロピン	1.3E+2							132.0
合 計		1.8E+5	3.6E+5	1.4E+5	8.2E+3	1.2E+3	1.1E+5	8.6E+3	812,120.1