

徳島県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	3.7E+1							37.0
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート								
41	フルトラニル	6.8E+1							68.0
46	キザロホップエチル								
47	ブタミホス			6.0E+0					6.0
49	ペンディメタリン			3.4E+1					33.6
52	アラニカルブ			2.0E+2					200.0
54	ホスチアゼート			4.2E+1					42.0
61	マンネブ		2.4E+2	6.5E+1					300.0
62	マンコゼブ		7.1E+3	2.5E+3					9,649.0
63	ジクアトジプロミド	3.3E+1	9.9E+1	2.3E+2		8.4E-1	5.4E+1		413.0
64	エトフェンプロックス	9.0E+1		1.0E+2		2.0E-2		1.0E-1	194.6
90	アトラジン			7.3E+1					72.8
91	シアナジン								
92	トルフェンピラド		3.0E+1	1.5E+1					45.0
93	メトラクロール			2.6E+1	8.4E+1				110.1
95	フルアジナム		1.4E+2	4.8E+2		4.0E-3		1.2E+1	625.0
96	ジフェノコナゾール		9.0E+0	9.5E-1					10.0
100	プレチラクロール	1.7E+2							167.8
101	アラクロール			2.6E+2					258.0
108	メコプロップ				8.5E-2		7.8E+1		77.6
113	シマジン				1.0E+0				1.0
115	フェントラザミド	8.0E+0							8.0
117	テブコナゾール			2.0E+1	1.8E+1				38.2
124	クミルロン								
141	シモキサニル								
147	チオベンカルブ								
148	カフェンストロール								
152	カルタップ	6.7E+0		1.3E+0					8.0
162	プロビザミド				8.6E+1				86.0
168	イプロジオン		9.8E+0	3.9E+1	1.0E-1	9.1E-1			50.0
169	ジウロン						8.3E+1		83.4
171	プロビコナゾール								
172	オキサジクロメホン	5.2E+1			5.1E-2		3.0E+1		82.4
174	リニューロン		2.8E+1	7.3E+2					760.0
175	2,4-D	3.2E+1			3.0E-2		1.8E+1		49.5
179	D-D			1.7E+5					173,089.0
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	4.9E+2							485.0
184	ジクロベニル	3.6E+1	1.0E+1		1.7E-1		2.5E+2		294.7

徳島県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン								
191	イソプロチオラン	2.0E+2							200.0
195	プロチオホス				4.1E+0	3.8E+1			42.0
197	マラソン	3.9E+0	3.2E+1	6.4E+1					100.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	8.9E+0		3.1E+0					12.0
212	アセフェート			5.1E+2	4.3E-1	4.0E+0		4.2E+1	555.0
217	チオシクラム			7.5E+1					75.0
221	ペンフラカルブ	2.3E+2		7.7E+1					305.0
227	パラコートジクロリド	2.4E+1	7.1E+1	1.6E+2		6.0E-1	3.9E+1		295.0
229	チオファネートメチル		1.1E+2	3.0E+1					142.4
233	フェントエート	6.8E+0	5.9E+1	3.4E+1					100.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			3.2E+4					32,424.0
248	ダイアジノン			1.6E+3	9.5E+1				1,685.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン		7.2E+0	4.7E+2	6.1E-1	5.6E+0			481.5
251	フェニトロチオン	5.4E+1	1.1E+2	1.1E+1	6.1E-4	4.0E+0	2.6E+2	1.7E+1	454.5
257	デシラルコール			2.8E+1					28.1
260	クロロタロニル	5.0E+0	2.7E+1	2.4E+2	5.0E+1	6.9E-3	3.0E+1	2.1E+1	375.0
261	フサライド	1.4E+2							138.5
266	テフルトリン			9.2E+1					91.5
267	チオジカルブ				1.6E+1	1.4E+2			160.0
268	チウラム		1.2E+2		3.0E+1				150.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			3.0E+1					30.0
285	クロロピクリン			1.9E+5					193,518.0
286	トリクロピル				6.3E-3	5.7E-2	3.7E+0	1.7E+2	176.0
293	トリフルラリン			4.6E+2	6.7E-3	6.1E-2	3.9E+0		464.5
323	シメトリン								
325	オキシシン銅		4.5E+2	1.1E+2	2.6E+0	1.3E+1			575.0
328	ジラム				2.0E+2				200.0
331	カズサホス			2.1E+1					21.0
350	ベルメトリン		3.8E+0	1.7E+1					20.7
357	ブプロフェジン	5.7E+1	1.6E+2	6.8E+1		5.8E-1		6.7E+0	295.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル		7.3E+0	2.7E+1			4.5E-1		35.0
361	シハロホップブチル	2.8E+1							27.6
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	2.4E+1			7.0E+1				93.6
369	プロパルギット		3.0E+1						30.0
376	ブタクロール	4.6E+1							46.0
378	プロピネブ		1.4E+2	6.8E+1					210.0
383	プロマシル						3.4E+2		342.4

徳島県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット								
422	フェリムゾン	1.2E+2			3.0E+1				148.0
424	メチル=イソチオシアネート			3.6E+2					360.0
427	カルバリル		8.2E+1	4.3E+1					125.0
431	アゾキシストロピン			1.1E+3	5.4E+1				1,147.1
433	カーバム								
442	メプロニル								
443	メソミル								
444	トリフロキシストロピン				8.8E+0				8.8
445	クレソキシムメチル		5.0E+1						50.0
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ								
456	リン化アルミニウム								
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ	2.0E+1							20.0
569	ピリフルキナゾン		3.5E+0	1.7E+1					20.0
571	プロベナゾール	7.6E+2		1.4E+2					903.8
582	ホセチル		5.2E+1	2.8E+1					80.0
586	クロルプロファム			4.6E+1					45.8
589	イミノクタジン酢酸塩		3.0E+1	1.1E+0					31.4
592	オキシリニック酸	3.0E+1		3.0E+1					60.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩								
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	5.4E+3	6.6E+3	8.9E+1	2.1E+0	2.1E+1	1.5E+3	6.3E+0	13,552.9
606	イマズスルフロン	3.6E+1							36.2
607	S-メトラクロール			2.6E+1	8.4E+1				110.1
608	ペントキサゾン	3.7E+2							365.1
610	フラメトピル	8.8E+1							88.0
611	チアジニル	4.3E+2							432.0
613	ジメテナミドP								
614	メタズスルフロン	1.1E+2							114.4
615	チアメトキサム		6.6E+0	3.0E+1	2.5E+1	1.7E-1			62.0
616	クロチアニジン	4.7E+1	6.4E+0	1.6E+2	1.5E+2	7.6E-1			362.0
617	アセタミプリド		6.8E+1	1.7E+2					240.0
618	イミダクロプリド	9.0E+1	2.0E+1	5.9E+1					169.3
619	チアクロプリド	7.0E+0	1.0E+1	2.0E+1					37.0
620	テフリルトリオン	1.5E+2							146.9

徳島県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	1.6E+2							160.0
622	ピリベンカルブ		1.6E+2						160.0
634	イソチアニル	1.5E+2							146.0
635	フルスルファミド			1.8E+0					1.8
636	トルクロホスメチル			2.5E+3					2,535.0
637	イプフェンカルバゾン	1.7E+2							170.0
638	プロシミドン		5.0E+1	1.0E+2					150.0
639	フルオリイミド								
640	クロメプロップ	2.3E+2							232.2
645	フルジオキシニル								
646	プロスルホカルブ			1.6E+2					156.8
647	チフルザミド	9.6E+1							96.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					9.2E-1	6.1E+2		606.0
654	スピロメシフェン								
655	ペンチオピラド		3.2E+1	2.4E+1		1.1E-2			56.4
656	ペンフルフェン	7.6E+1			2.3E+1				98.7
657	シエノピラフェン								
658	エスプロカルブ								
660	フルベンジアミド		2.6E+1	3.4E+1					60.0
662	ペンスルフロンメチル	9.4E+1							93.6
663	ピリフタリド	4.0E+1							39.8
670	シアノホス		1.2E+2						120.0
671	ストレプトマイシン								
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	1.9E+1							18.8
676	フルプロパネートナトリウム塩						3.1E+1		30.8
685	キャブタン		8.0E+1	1.7E+1	7.6E-1		2.7E+0		100.0
701	プロメトリン								
715	テブチウロン								
716	シフルメトフェン		5.4E+1	4.6E+1					100.0
722	クロルフェナピル		1.9E+0	8.1E+0					10.0
723	クロラントラニリプロール	2.8E+1		3.4E+1					61.5
724	アミスルプロム			1.6E+2					160.5
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			1.7E+2					165.0
742	ジメタメトリン	6.2E+0							6.2
745	ジノテフラン	3.7E+2	1.8E+2	2.0E+2		1.1E-2			753.9
750	メトミノストロピン	1.3E+2							132.0
合 計		1.1E+4	1.7E+4	4.1E+5	1.0E+3	2.3E+2	3.3E+3	2.8E+2	446,380.6