

福岡県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	5.1E+1							51.0
25	メトリブジン			1.0E+2					100.0
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		3.5E+2	1.9E+2					540.0
41	フルトラニル	6.5E+2							648.0
46	キザロホップエチル			4.1E+2					406.0
47	ブタミホス			6.4E+1	8.0E+1	6.6E+0			151.0
49	ペンディメタリン			2.8E+3	1.5E+0		4.5E+2		3,236.8
52	アラニカルブ			1.6E+3					1,560.0
54	ホスチアゼート			8.3E+2					831.0
61	マンネブ		2.0E+2	5.1E+1					250.0
62	マンコゼブ		3.6E+4	1.6E+4					52,257.0
63	ジクアトジプロミド	1.3E+2	2.3E+2	8.0E+2		1.7E-1	4.3E+2		1,589.6
64	エトフェンブロックス	2.2E+3		2.1E+3		2.5E+0		3.2E+0	4,360.3
90	アトラジン			1.0E+2					100.6
91	シアナジン			1.2E+1	8.9E+1	8.4E+0	2.1E+2		321.0
92	トルフェンピラド		3.3E+2	2.0E+2					534.0
93	メトラクロール			5.3E+1	5.0E+2				555.0
95	フルアジナム		7.5E+2	3.3E+2		9.9E-4		2.5E+2	1,331.5
96	ジフェノコナゾール		1.3E+2	5.8E+0	2.3E+1	7.1E-7		1.8E-1	154.3
100	プレチラクロール	2.9E+3							2,935.1
101	アラクロール			1.3E+4					13,033.0
108	メコプロップ				3.1E+2		2.4E+3		2,678.1
113	シマジン								
115	フェントラザミド	1.2E+3							1,158.9
117	テブコナゾール			4.0E+2	9.7E+2		4.0E+2		1,771.0
124	クミルロン								
141	シモキサニル			3.4E+2					342.0
147	チオベンカルブ								
148	カフェンストロール	2.1E+2			1.2E+0		3.6E+2		570.0
152	カルタップ	7.3E+2	1.0E+2	3.6E+2	1.2E+1				1,198.2
162	プロビザミド			4.8E+1	1.3E+3				1,368.0
168	イプロジオン		1.4E+2	5.7E+2	1.6E+2	4.0E+0			878.9
169	ジウロン		2.2E+2	3.3E+2			3.0E+3		3,578.2
171	プロビコナゾール			2.3E+2	7.2E+1				296.5
172	オキサジクロメホン	1.1E+2			3.0E+1		6.0E+1		202.9
174	リニューロン		2.3E+1	5.5E+3					5,496.1
175	2,4-D	2.9E+3			8.9E+1		8.9E+3		11,915.0
179	D-D			1.7E+5					172,976.5
182	ピラゾキシフェン	1.4E+2							140.0
183	ピラゾレート	3.1E+3							3,094.6
184	ジクロベニル	2.7E+1	4.4E+0		3.0E+2	4.2E+0	1.2E+3		1,553.8

福岡県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		4.7E+3						4,662.0
191	イソプロチオラン	5.4E+2	4.0E+0						548.0
195	プロチオホス		9.1E+2	1.8E+3	1.2E+2	1.4E+1		1.4E+2	2,951.0
197	マラソン	2.8E+2	1.2E+3	4.2E+3					5,610.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	5.4E+0		3.6E+0					9.0
212	アセフェート		5.8E+2	4.4E+3	5.7E+1	1.9E+2	3.0E-2	2.3E+3	7,503.0
217	チオシクラム			4.5E+2					450.0
221	ペンフラカルブ	5.3E+1		2.7E+1					80.0
227	パラコートジクロリド	9.1E+1	1.4E+2	5.6E+2		1.2E-1	3.0E+2		1,090.0
229	チオフアネートメチル	5.1E+1	8.3E+3	7.7E+3				4.0E-1	16,057.6
233	フェントエート	2.6E+2	1.2E+2	1.2E+3					1,576.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			7.3E+4					73,147.0
248	ダイアジノン		5.5E+2	7.8E+3	4.7E+1				8,437.5
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン		9.1E+1	7.7E+2	2.8E+2	3.4E+1			1,175.0
251	フェニトロチオン	3.2E+3	3.7E+3	7.2E+2	7.8E-2	2.1E+1	1.5E+3	2.4E+3	11,463.4
257	デシラルコール			1.4E+3					1,432.1
260	クロロタロニル	2.0E+2	9.0E+2	2.9E+3	9.5E+2	4.9E-3	3.5E+2	1.2E+3	6,540.6
261	フサライド	1.2E+3							1,240.0
266	テフルトリン	3.0E+0		2.2E+2					221.5
267	チオジカルブ				3.6E+2	4.3E+1			400.0
268	チウラム	4.8E+1	1.3E+3	5.4E+3	6.1E+2	4.1E+2			7,780.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			3.0E+1					30.0
285	クロロピクリン			5.8E+4					57,782.5
286	トリクロピル				1.4E-2	4.2E-3	1.0E+1	4.4E+2	446.0
293	トリフルラリン			5.9E+3					5,901.0
323	シメトリン								
325	オキシシン銅		4.0E+3	1.7E+3	1.7E+2	1.6E+1			5,814.0
328	ジラム				5.2E+2				520.0
331	カズサホス			2.3E+2					225.0
350	ベルメトリン		7.5E+1	1.9E+2	3.0E+1	1.9E+0		3.6E+1	333.4
357	ブプロフェジン	3.2E+2	4.4E+2	4.3E+2		3.3E+1		1.6E+2	1,378.0
358	テブフェノジド	2.9E+2	1.2E+1	5.1E+1					350.5
360	ベノミル	2.1E+2	1.1E+3	1.4E+3					2,640.0
361	シハロホップブチル	7.8E+2							780.0
362	ジアフェンチウロン			4.5E+2					450.0
363	オキサジアゾン	6.3E+2			6.6E+2				1,293.2
369	プロバルギット		6.0E+1	5.7E+1					117.0
376	ブタクロール	1.7E+3							1,738.0
378	プロビネブ		2.3E+3	1.2E+3					3,430.0
383	プロマシル						4.8E+3		4,760.1

福岡県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット								
422	フェリムゾン	1.4E+3			3.0E+1				1,385.0
424	メチル=イソチオシアネート			8.4E+2					840.0
427	カルバリル		8.4E+1	4.5E+2					530.0
431	アゾキシストロピン		1.1E+2	1.0E+3	8.9E+2				2,053.3
433	カーバム			6.5E+2					650.0
442	メプロニル								
443	メソミル			2.3E+2					226.5
444	トリフロキシストロピン		5.0E+1		4.5E+2				504.4
445	クレソキシムメチル		1.4E+3	1.3E+2					1,532.6
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.6E+2							156.0
456	リン化アルミニウム						1.7E+3		1,675.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン			8.8E+1					88.0
490	ベンゾフェナップ	4.0E+1							40.0
569	ピリフルキナゾン		7.5E+1	3.8E+2					460.0
571	プロベナゾール	2.4E+3		4.4E+2					2,810.8
582	ホセチル		8.4E+2	5.2E+2	4.0E+2				1,757.0
586	クロルプロファム			4.6E+1					45.8
589	イミノクタジン酢酸塩		3.3E+2	2.4E+2	5.0E+0				570.7
592	オキシリニック酸	1.5E+2		1.0E+2					250.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	4.7E+1				1.3E-1	3.1E+2		360.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	1.9E+5	1.1E+5	3.1E+3	3.9E+2	5.5E+1	1.5E+5	4.9E+2	453,989.9
606	イマズスルフロン	2.1E+2			8.0E+1				290.9
607	S-メトラクロール			5.3E+1	5.0E+2				555.0
608	ペントキサゾン	5.0E+2							501.4
610	フラメトピル	2.5E+2							251.0
611	チアジニル	1.1E+3							1,110.0
613	ジメテナミドP			5.8E+2					580.5
614	メタズスルフロン	4.2E+2							422.5
615	チアメトキサム		1.5E+2	3.0E+2	1.3E+2	1.5E+0		1.8E-1	582.9
616	クロチアニジン	8.2E+1	1.7E+2	2.6E+2	2.7E+2	1.1E+2	2.0E+0	8.9E+1	990.0
617	アセタミプリド		3.3E+2	1.7E+3	6.0E-1			5.0E-2	1,994.7
618	イミダクロプリド	2.3E+1	1.7E+2	1.7E+2					361.4
619	チアクロプリド	1.5E+0	9.6E+1	2.4E+1		1.3E+2			247.5
620	テフリルトリオン	1.5E+3							1,524.8

福岡県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	2.4E+2							238.9
622	ピリベンカルブ		6.0E+2	3.0E+1					630.0
634	イソチアニル	1.0E+3							1,018.0
635	フルスルファミド			2.2E+2					217.2
636	トルクロホスメチル			1.2E+3	9.0E+1				1,255.0
637	イプフェンカルバゾン	5.2E+2							518.8
638	プロシミドン		1.4E+2	4.2E+2					562.5
639	フルオリイミド								
640	クロメプロップ	6.7E+2							666.5
645	フルジオキシニル		5.0E+1	4.0E+2	2.5E+2				701.1
646	プロスルホカルブ			4.6E+3					4,597.2
647	チフルザミド	1.8E+2			9.1E+2				1,087.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					1.0E-1	3.3E+3		3,271.0
654	スピロメシフェン		3.5E+2	2.1E+2					562.9
655	ペンチオピラド		7.1E+2	6.1E+2	5.0E+1	1.6E+0			1,373.9
656	ペンフルフェン	3.6E+2			1.4E+2				494.2
657	シエノピラフェン		2.6E+2	1.2E+2					375.0
658	エスプロカルブ	2.5E+2							252.0
660	フルベンジアミド		2.5E+2	2.7E+2					520.0
662	ペンスルフロンメチル	4.9E+2							491.8
663	ピリフタリド	5.5E+2							546.0
670	シアノホス		4.0E+1	5.0E+1					90.0
671	ストレプトマイシン		1.5E+2	2.0E+2					350.1
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	7.8E+0	2.0E-2	2.7E+2					275.0
676	フルプロパネートナトリウム塩					1.9E+0	6.0E+3		6,037.3
685	キャブタン		1.5E+3	1.4E+2	1.5E+1	2.3E-4		5.7E+1	1,750.0
701	プロメトリン								
715	テブチウロン						6.2E+2		624.0
716	シフルメトフェン		9.7E+1	8.3E+1					180.0
722	クロルフェナピル		4.2E+1	2.1E+2					250.0
723	クロラントラニリプロール	5.6E+2	7.4E+1	3.4E+2	1.6E+1	2.2E+0			986.3
724	アミスルブロム		2.5E+1	5.0E+2	2.0E+2				727.4
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			6.7E+3		4.2E+1			6,774.0
742	ジメタメトリン	1.6E+2							155.1
745	ジノテフラン	4.0E+3	2.4E+3	1.8E+3		1.7E+0			8,172.1
750	メトミノストロピン	4.5E+1							45.0
合 計		2.3E+5	1.9E+5	4.3E+5	1.3E+4	1.1E+3	1.9E+5	7.6E+3	1,059,658.9