

大分県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.9E+1							19.0
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		1.8E+1	2.2E+0					20.0
41	フルトラニル	4.9E+2		4.0E+1					529.0
46	キザロホップエチル			7.0E+0					7.0
47	ブタミホス			4.3E+1		6.5E+0			50.0
49	ペンディメタリン			2.4E+2					236.0
52	アラニカルブ			2.8E+2					280.0
54	ホスチアゼート			1.6E+2					157.5
61	マンネブ								
62	マンコゼブ		3.2E+3	5.9E+2					3,802.0
63	ジクアトジプロミド	2.3E+1	1.4E+2	7.0E+1		3.5E-1	3.1E+1		266.0
64	エトフェンプロックス	2.9E+2		5.1E+1					336.4
90	アトラジン			2.8E+1	4.4E+1				71.7
91	シアナジン								
92	トルフェンピラド		4.5E+1	4.5E+1					90.0
93	メトラクロール			2.6E+1					26.4
95	フルアジナム		1.4E+2	2.6E+1		4.7E-3		1.1E+1	180.5
96	ジフェノコナゾール		1.9E+1	1.3E+0					20.0
100	プレチラクロール	3.4E+2							338.2
101	アラクロール			1.9E+3					1,872.0
108	メコプロップ				4.5E-1		6.0E+2		600.0
113	シマジン								
115	フェントラザミド	2.7E+2							271.0
117	テブコナゾール			1.1E+2	3.6E+1		7.4E+1		216.4
124	クミルロン								
141	シモキサニル			1.0E+2					102.0
147	チオベンカルブ								
148	カフェンストロール	1.8E+1							17.5
152	カルタップ	7.0E+1	1.2E+2	5.8E+1					251.5
162	プロビザミド				2.3E+2				230.0
168	イプロジオン		2.2E+2	2.3E+2	2.4E+1	1.8E+1			493.1
169	ジウロン			1.4E+1			1.3E+2		148.0
171	プロビコナゾール			1.3E+2					125.0
172	オキサジクロメホン	4.3E+1			5.9E-2		7.8E+1		120.6
174	リニューロン		1.4E+0	7.5E+2					751.5
175	2,4-D	1.7E+2			6.0E-2		7.9E+1		248.9
179	D-D			4.2E+4					42,080.0
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	9.6E+2							957.1
184	ジクロベニル	1.4E+1	4.0E+0		1.6E-3		7.7E+1		95.7

大分県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		1.3E+2						126.0
191	イソプロチオラン	2.6E+2							256.0
195	プロチオホス		3.6E+1	9.2E+1	7.7E-1	1.1E+1		7.3E+0	147.0
197	マラソン	6.4E+0	4.7E+1	6.2E+1					115.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン								
212	アセフェート		2.1E+1	3.3E+2	8.1E-1	1.2E+1		1.0E+2	465.0
217	チオシクラム			7.5E+1					75.0
221	ペンフラカルブ	2.3E+2		5.7E+1					285.0
227	パラコートジクロリド	1.6E+1	1.0E+2	5.0E+1		2.5E-1	2.2E+1		190.0
229	チオフアネートメチル		6.6E+2	3.6E+2					1,021.7
233	フェントエート	1.4E+1	2.1E+2	2.8E+1					254.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			2.2E+4					21,809.0
248	ダイアジノン		9.9E+1	5.7E+2					669.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン			1.0E+1					10.0
251	フェニトロチオン	2.3E+2	5.2E+2	5.8E+1	2.3E-3	3.3E-2	3.0E+0	7.6E+1	888.0
257	デシラルコール			4.2E+3					4,232.4
260	クロロタロニル	4.7E+1	1.4E+2	4.4E+2	1.5E+2	7.1E-2	3.3E+1	1.6E+2	968.0
261	フサライド	7.9E+2							792.5
266	テフルトリン			2.8E+1					27.5
267	チオジカルブ								
268	チウラム	3.7E+1	4.8E+2	1.0E+2	9.0E+1				710.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)								
285	クロロピクリン			5.9E+4					59,291.5
286	トリクロピル				6.4E-3	4.2E-1	3.8E+1	2.1E+2	253.0
293	トリフルラリン			9.1E+2					907.0
323	シメトリン	1.2E+1							12.0
325	オキシシン銅		2.1E+2	2.7E+1	3.5E+0	3.8E+0			240.0
328	ジラム				1.2E+2				120.0
331	カズサホス			1.3E+2					129.0
350	ペルメトリン		4.1E+1	8.6E+0					50.0
357	ブプロフェジン		6.9E+1	1.1E+1		3.7E+0		1.6E+1	100.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	6.9E+1	3.4E+2	1.6E+2					575.0
361	シハロホップブチル	4.2E+2							418.8
362	ジアフェンチウロン			5.0E+1					50.0
363	オキサジアゾン	5.5E+2			7.0E+1				621.6
369	プロパルギット		3.0E+1						30.0
376	ブタクロール	1.0E+3							1,046.0
378	プロピネブ		4.4E+2	1.9E+2					630.0
383	プロマシル						9.9E+1		98.6

大分県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット								
422	フェリムゾン	8.0E+2							795.0
424	メチル=イソチオシアネート			2.1E+3					2,120.0
427	カルバリル		5.0E+2	4.0E+1					540.0
431	アゾキシストロピン		1.0E+1	3.5E+2	1.3E+2				483.3
433	カーバム								
442	メプロニル								
443	メソミル			4.5E+1					45.0
444	トリフロキシストロピン				1.9E+1				19.0
445	クレソキシムメチル		5.0E+1	4.4E+1					94.2
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	2.4E+1							24.0
456	リン化アルミニウム						5.6E+1		56.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ	2.0E+1							20.0
569	ピリフルキナゾン		1.8E+1	2.2E+1					40.0
571	プロベナゾール	3.4E+2		6.1E+2					959.6
582	ホセチル		1.4E+2	5.8E+1	2.4E+2				438.2
586	クロルプロファム				5.0E+1				50.0
589	イミノクタジン酢酸塩		2.5E+1	1.6E+1					40.7
592	オキシリニック酸	9.3E+1		1.7E+1					110.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩								
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	3.8E+3	8.8E+3	1.0E+2	8.8E-1	1.5E+1	1.4E+3	7.1E+1	14,109.0
606	イマズスルフロン	1.1E+2							107.3
607	S-メトラクロール			2.6E+1					26.4
608	ペントキサゾン	3.2E+2							315.9
610	フラメトピル	9.2E+1							92.0
611	チアジニル	5.6E+2							558.0
613	ジメテナミドP			9.5E+0					9.5
614	メタズスルフロン	2.1E+2							208.0
615	チアメトキサム		1.8E+1	9.6E+0		3.2E-2			27.4
616	クロチアニジン	5.1E+1	7.2E+1	6.6E+1		7.4E+0			196.5
617	アセタミプリド		3.9E+1	7.7E+1					116.0
618	イミダクロプリド	6.0E+0		1.9E+1					25.0
619	チアクロプリド		2.0E+1	9.7E+0		6.0E+0			36.0
620	テフリルトリオン	2.6E+1							26.0

大分県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量（kg/年）							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	7.0E+1							70.0
622	ピリベンカルブ		4.0E+1						40.0
634	イソチアニル	1.4E+3							1,414.0
635	フルスルファミド			3.6E+0					3.6
636	トルクロホスメチル			1.5E+2					150.0
637	イプフェンカルバゾン	3.2E+2							315.0
638	プロシミドン								
639	フルオリイミド								
640	クロメプロップ	2.4E+2							243.0
645	フルジオキシソニル			2.0E+1					20.0
646	プロスルホカルブ			4.8E+2					480.2
647	チフルザミド	1.6E+2							156.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					3.9E-1	3.6E+1		36.0
654	スピロメシフェン		1.2E+2	3.0E+0					120.0
655	ペンチオピラド		7.1E+0	4.6E+1	5.0E+1				102.8
656	ペンフルフェン	7.4E+2			4.5E+1				789.4
657	シエノピラフェン		5.7E+1	3.4E+0					60.0
658	エスプロカルブ								
660	フルベンジアミド		3.0E+1	1.0E+1					40.0
662	ペンスルフロンメチル	2.2E+2							220.1
663	ピリフタリド	3.3E+1							33.0
670	シアノホス		8.0E+1						80.0
671	ストレプトマイシン								
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)								
676	フルプロパネートナトリウム塩					3.5E+0	3.2E+2		322.2
685	キャブタン		9.8E+1	2.0E+1	2.2E+0				120.0
701	プロメトリン								
715	テブチウロン								
716	シフルメトフェン		1.7E+1	3.3E+0					20.0
722	クロルフェナピル		1.1E+1	1.9E+1					30.0
723	クロラントラニリプロール	5.3E+2	9.5E+0	3.5E+1					576.7
724	アミスルブロム			1.7E+1					17.0
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			1.1E+3					1,122.0
742	ジメタメトリン	2.8E+1							27.8
745	ジノテフラン	4.8E+2	1.2E+2	7.6E+1					670.3
750	メトミノストロピン								
合 計		1.7E+4	1.8E+4	1.4E+5	1.3E+3	8.8E+1	3.0E+3	6.6E+2	181,590.6