

宮崎県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	2.4E+1		2.1E+2					238.0
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		2.5E+1	3.5E+1					60.0
41	フルトラニル	4.7E+2		8.0E+1					549.0
46	キザロホップエチル			7.0E+1					70.0
47	ブタミホス			1.3E+2		1.7E+0			128.0
49	ペンディメタリン			1.8E+3					1,823.3
52	アラニカルブ			6.8E+2					680.0
54	ホスチアゼート			6.4E+3					6,382.5
61	マンネブ		1.4E+3	5.9E+2					1,950.0
62	マンコゼブ		6.8E+3	6.2E+3					13,075.0
63	ジクアトジプロミド	1.7E+2	1.3E+3	1.5E+3		1.1E+0	3.0E+2		3,213.0
64	エトフェンプロックス	7.1E+2		1.1E+3					1,797.0
90	アトラジン			1.8E+3					1,829.4
91	シアナジン			3.3E+1	2.0E-2	6.3E-2	1.7E+1		50.0
92	トルフェンピラド		3.0E+1	2.4E+2					270.0
93	メトラクロール			2.8E+3					2,773.8
95	フルアジナム		1.0E+3	3.7E+2		2.6E-2		1.9E+2	1,608.0
96	ジフェノコナゾール			4.0E+1					40.0
100	プレチラクロール	2.0E+3							1,962.1
101	アラクロール			3.0E+3					3,043.0
108	メコプロップ				1.3E+2		6.6E+2		789.2
113	シマジン				2.0E+0				2.0
115	フェントラザミド	1.2E+3							1,244.0
117	テブコナゾール			8.0E+1	2.0E+2				283.4
124	クミルロン								
141	シモキサニル			4.1E+2					414.0
147	チオベンカルブ	3.1E+2		5.0E+2					811.0
148	カフェンストロール	1.3E+2			1.4E-1		1.2E+2		246.9
152	カルタップ	2.1E+2	3.1E+2	5.4E+2	2.0E+0				1,063.3
162	プロビザミド			7.3E+1	4.0E+2				472.0
168	イプロジオン		6.8E+1	7.1E+2	2.7E+1	1.1E+1			813.1
169	ジウロン			2.9E+2			1.2E+2		406.0
171	プロビコナゾール								
172	オキサジクロメホン	1.2E+0							1.2
174	リニューロン			8.0E+2					803.7
175	2,4-D	4.4E+2			2.9E+2		2.5E+2		979.0
179	D-D			4.7E+5					467,703.0
182	ピラゾキシフェン	7.1E+2							708.0
183	ピラゾレート	5.4E+3							5,384.5
184	ジクロベニル	1.0E+1			2.6E-3		7.4E+1		84.9

宮崎県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		8.0E+2						798.0
191	イソプロチオラン	1.4E+2							136.0
195	プロチオホス		2.3E+1	2.4E+2	2.1E+2	6.6E+2		4.6E+0	1,131.0
197	マラソン	1.1E+1	8.5E+1	2.9E+2					386.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	6.8E+0		8.2E+0					15.0
212	アセフェート		2.8E+1	5.9E+2	8.9E-1	2.8E+0		3.9E+1	660.0
217	チオシクラム			2.3E+2					225.0
221	ペンフラカルブ	1.5E+2		2.1E+1					175.0
227	パラコートジクロリド	1.2E+2	9.1E+2	1.0E+3		7.9E-1	2.1E+2		2,295.0
229	チオフアネートメチル		1.3E+3	2.1E+3					3,437.2
233	フェントエート	4.5E+1	1.1E+3	2.8E+2					1,452.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			8.8E+4					88,008.0
248	ダイアジノン			3.3E+3	9.2E+0				3,285.0
249	クロルピリホス			2.2E+2					216.0
250	イソキサチオン		7.5E+0	1.0E+2	3.1E+0	9.8E+0			122.0
251	フェントロチオン	1.1E+3	1.2E+3	4.2E+2	2.0E-2	6.6E+0	1.8E+3	4.6E+2	4,999.2
257	デシラルコール			6.4E+3					6,376.8
260	クロロタロニル	3.1E+2	1.4E+2	6.8E+3	1.5E+2	9.3E-2	1.9E+2	6.7E+2	8,253.0
261	フサライド	1.0E+3							1,024.5
266	テフルトリン			2.8E+2					279.5
267	チオジカルブ								
268	チウラム	6.8E+1	8.0E+1	2.4E+2	9.1E+1	8.2E+1			562.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			1.2E+2					120.0
285	クロロピクリン			1.5E+5					146,738.5
286	トリクロピル				3.7E-3	1.2E-2	3.1E+0	8.5E+1	88.0
293	トリフルラリン			9.1E+2	2.3E-3	7.5E-3	2.0E+0		907.5
323	シメトリン	1.4E+1							13.5
325	オキシシン銅		1.9E+2	1.6E+2	1.5E+0	1.7E+0			347.0
328	ジラム				2.0E+2	3.2E+1			232.0
331	カズサホス			1.8E+3					1,755.0
350	ベルメトリン		3.2E+1	7.4E+1		2.8E-5		2.1E-1	105.8
357	ブプロフェジン	6.1E+1	1.3E+2	1.4E+2		6.1E+0		2.0E+1	359.0
358	テブフェノジド	2.7E+1		2.9E-1					27.5
360	ベノミル	2.1E+2	1.5E+3	8.9E+2					2,630.0
361	シハロホップブチル	5.0E+2							503.4
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	1.1E+2			7.0E+1				181.6
369	プロパルギット		3.0E+1						30.0
376	ブタクロール	3.1E+2							309.5
378	プロピネブ			7.7E+2					770.0
383	プロマシル						3.5E+2		346.4

宮崎県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセツ	4.9E+1							49.0
422	フェリムゾン	1.1E+3			3.0E+1				1,093.5
424	メチル=イソチオシアネート			6.0E+1					60.0
427	カルバリル			1.1E+2					105.0
431	アゾキシストロピン	2.4E+1	2.0E+1	9.3E+2	1.8E+2				1,156.5
433	カーバム			1.0E+2					100.0
442	メプロニル								
443	メソミル			9.0E+1					90.0
444	トリフロキシストロピン		3.3E+2		8.9E+1				414.4
445	クレソキシムメチル		2.5E+2	1.3E+2					382.6
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	7.2E+1							72.0
456	リン化アルミニウム								
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ								
569	ピリフルキナゾン		1.8E+1	2.2E+2					240.0
571	プロベナゾール	1.3E+3		4.2E+2					1,721.2
582	ホセチル		1.1E+2	2.1E+2	7.9E+1				399.4
586	クロルプロファム			4.6E+2					458.0
589	イミノクタジン酢酸塩		1.3E+2	8.2E+1					208.2
592	オキシリニック酸	4.7E+1		1.2E+2					170.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩								
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	1.2E+4	3.4E+4	9.4E+2	4.2E+0	1.7E+1	4.6E+3	4.7E+1	51,199.0
606	イマズスルフロン	6.1E+1							61.4
607	S-メトラクロール			2.8E+3					2,773.8
608	ペントキサゾン	2.2E+2							218.9
610	フラメトピル	9.2E+1							92.0
611	チアジニル	1.5E+3							1,512.0
613	ジメテナミドP			1.4E+2					144.6
614	メタズスルフロン	7.9E+1							78.6
615	チアメトキサム	2.0E+1	1.7E+1	1.5E+2		1.4E+0			189.4
616	クロチアニジン	1.7E+2	5.5E+1	7.9E+2	4.5E+1	1.4E+1			1,072.7
617	アセタミプリド		1.9E+2	3.8E+2					572.5
618	イミダクロプリド	7.1E+1	2.8E+1	3.4E+2					444.3
619	チアクロプリド	1.4E+2	3.5E+0	2.7E+1		3.0E+1			203.2
620	テフリルトリオン	2.3E+2							232.1

宮崎県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	5.2E+1							51.7
622	ピリベンカルブ		2.0E+2	2.0E+1					220.0
634	イソチアニル	5.8E+2							579.3
635	フルスルファミド			3.3E+1					32.7
636	トルクロホスメチル			9.5E+2					950.0
637	イプフェンカルバゾン	7.8E+1							78.3
638	プロシミドン		2.0E+2	1.1E+3					1,300.0
639	フルオリイミド								
640	クロメプロップ	1.3E+3							1,342.1
645	フルジオキシニル			5.6E+2	5.0E+1				610.0
646	プロスルホカルブ			3.5E+1					35.0
647	チフルザミド	4.8E+1							48.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					2.1E-1	1.9E+2		195.0
654	スピロメシフェン		1.4E+2	1.0E+2					240.0
655	ペンチオピラド		9.6E+1	4.4E+2					533.4
656	ペンフルフェン	6.2E+1			2.3E+1				84.7
657	シエノピラフェン		9.1E+1	1.0E+2					195.0
658	エスプロカルブ	1.0E+3		8.4E+1					1,130.0
660	フルベンジアミド		9.0E+1	2.9E+2					378.0
662	ペンスルフロンメチル	1.7E+2							169.1
663	ピリフタリド	3.3E+1							33.2
670	シアノホス								
671	ストレプトマイシン			1.5E+2					150.2
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	2.0E+1	2.9E+1	6.1E+1					110.0
676	フルプロパネートナトリウム塩					7.5E-1	2.1E+2		208.8
685	キャブタン		6.7E+1	9.5E+1	6.4E-1	2.4E-3		1.7E+1	180.0
701	プロメトリン	6.7E+0		4.5E+1					51.6
715	テブチウロン								
716	シフルメトフェン		2.5E+1	5.5E+1					80.0
722	クロルフェナピル		1.6E+1	1.9E+2					210.0
723	クロラントラニリプロール	3.8E+2	2.5E+0	1.6E+2					548.2
724	アミスルブロム		3.0E+0	4.0E+2					401.4
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			1.3E+4					12,969.0
742	ジメタメトリン	2.2E+2							216.5
745	ジノテフラン	1.6E+3	3.0E+2	6.3E+2					2,540.1
750	メトミノストロピン	1.6E+2							162.0
合 計		3.8E+4	5.5E+4	7.9E+5	2.3E+3	8.7E+2	9.1E+3	1.5E+3	894,599.6