

鹿児島県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.0E+0		9.4E+2					942.5
25	メトリブジン			8.2E+3					8,200.0
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		3.0E+1	3.0E+1					60.0
41	フルトラニル	4.2E+2		4.0E+1					460.0
46	キザロホップエチル			5.6E+1					56.0
47	ブタミホス			1.1E+3		2.1E+1			1,136.0
49	ペンディメタリン			1.1E+3					1,107.0
52	アラニカルブ			3.6E+2					360.0
54	ホスチアゼート			5.8E+3					5,809.5
61	マンネブ		6.0E+2	3.0E+2					900.0
62	マンコゼブ		7.5E+3	8.4E+3					15,855.0
63	ジクアトジプロミド	2.9E+2	1.0E+3	4.1E+3		1.3E+0	6.4E+2		6,098.2
64	エトフェンプロックス	8.4E+2		1.5E+3		1.8E-1		1.0E-1	2,351.7
90	アトラジン			8.2E+2					815.4
91	シアナジン			4.0E+1	4.4E-3	2.1E-2	9.7E+0		50.0
92	トルフェンピラド		1.2E+2	1.5E+2					270.0
93	メトラクロール			4.2E+3	1.7E+2				4,325.4
95	フルアジナム		2.8E+3	1.8E+3		1.6E-2		2.6E+2	4,923.0
96	ジフェノコナゾール		1.3E+1	2.7E+1	1.1E+1	3.6E-8		6.1E-4	51.3
100	プレチラクロール	1.9E+3							1,882.5
101	アラクロール			9.8E+2					980.0
108	メコプロップ				9.9E+1		1.2E+3		1,307.0
113	シマジン				4.0E+0				4.0
115	フェントラザミド	5.0E+2							498.0
117	テブコナゾール			2.6E+2	1.3E+2				390.6
124	クミルロン								
141	シモキサニル			1.2E+3					1,152.0
147	チオベンカルブ								
148	カフェンストロール	1.3E+2			3.6E-2		8.0E+1		205.3
152	カルタップ	2.2E+2	7.3E+0	1.1E+3					1,362.3
162	プロピザミド			1.2E+2	1.5E+3				1,624.0
168	イプロジオン		9.9E+1	7.3E+2	2.0E+0	9.4E+0			840.0
169	ジウロン			2.5E+3			1.1E+3		3,576.8
171	プロピコナゾール			5.0E+1	2.9E+1				78.6
172	オキサジクロメホン	2.5E+2			4.2E+1		4.8E+1		338.5
174	リニューロン			1.0E+3					1,004.2
175	2,4-D	8.7E+3			2.1E+2		6.3E+3		15,256.0
179	D-D			6.0E+5					599,368.0
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	5.7E+3							5,738.1
184	ジクロベニル	1.0E+1			2.0E+0		9.0E+1		102.9

鹿児島県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		6.3E+2						630.0
191	イソプロチオラン	1.1E+2	8.0E+0						116.0
195	プロチオホス		7.7E+1	3.4E+2	2.9E+2	1.4E+3		5.0E+0	2,083.0
197	マラソン	7.2E+0	4.7E+1	4.2E+2					469.0
198	ジメトエート			1.5E+1					15.0
206	カルボスルファン	2.7E+0		2.8E+2					281.2
212	アセフェート		1.7E+1	1.3E+3	5.1E-1	2.4E+0		6.3E+1	1,430.0
217	チオシクラム			4.5E+2					450.0
221	ベンフラカルブ	7.1E+2		7.7E+2					1,475.0
227	パラコートジクロリド	2.1E+2	7.1E+2	2.9E+3		9.6E-1	4.5E+2		4,265.0
229	チオフアネートメチル	5.0E+1	1.3E+3	2.1E+3					3,420.3
233	フェントエート	2.2E+1	2.5E+2	2.3E+2					500.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.3E+5					128,055.5
248	ダイアジノン			7.8E+3	1.5E+1				7,855.0
249	クロルピリホス			4.9E+2					486.0
250	イソキサチオン		4.6E+0	6.4E+1	1.3E+0	6.2E+0			76.0
251	フェニトロチオン	1.3E+3	1.8E+3	1.1E+3	7.9E-3	5.2E+0	2.4E+3	6.3E+2	7,260.5
257	デシルアルコール			9.7E+3					9,738.5
260	クロロタロニル	6.1E+2	4.9E+1	5.4E+3	5.5E+2	2.1E-2	3.7E+2	3.5E+2	7,327.0
261	フサライド	1.4E+3							1,407.5
266	テフルトリン			4.7E+2					466.0
267	チオジカルブ				1.4E+1	6.6E+1			80.0
268	チウラム	1.7E+2		1.4E+2	3.3E+2				640.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			1.4E+3					1,350.0
285	クロロピクリン			3.2E+5					317,825.5
286	トリクロピル				5.9E-3	2.8E-2	1.3E+1	4.7E+2	484.0
293	トリフルラリン			1.3E+3					1,313.0
323	シメトリン								
325	オキシシン銅		2.2E+2	1.7E+2	1.8E+0	4.0E+0			400.0
328	ジラム				8.4E+2				840.0
331	カズサホス			6.8E+2					678.0
350	ペルメトリン		1.4E+1	1.2E+2	1.0E+1	2.0E-2		2.0E+0	140.9
357	ブプロフェジン	6.7E+1	1.5E+2	2.3E+2		8.8E-1		1.3E+2	586.0
358	テブフェノジド	1.8E+2	5.6E+0	1.3E+2					315.5
360	ベノミル	4.8E+2	1.1E+3	1.2E+3					2,820.0
361	シハロホップブチル	6.2E+2							615.0
362	ジアフェンチウロン			6.5E+2					650.0
363	オキサジアゾン	2.0E+2			7.0E+1				269.6
369	プロパルギット		3.0E+1						30.0
376	ブタクロール	3.1E+2							312.0
378	プロピネブ			5.6E+2					560.0
383	プロマシル						3.7E+2		371.4

鹿児島県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット								
422	フェリムゾン	1.7E+3			3.0E+1				1,757.0
424	メチル=イソチオシアネート			8.2E+2					820.0
427	カルバリル			9.8E+2					980.0
431	アゾキシストロビン	3.9E+2	1.0E+1	2.2E+3	1.1E+3				3,673.0
433	カーバム								
442	メプロニル								
443	メソミル			4.7E+1	4.9E-2				47.5
444	トリフロキシストロビン		6.5E+2		5.3E+1				702.8
445	クレソキシムメチル		3.0E+2	4.4E+1					344.2
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.2E+2							120.0
456	リン化アルミニウム						2.2E+2		224.0
468	4-アрил-1,2-ジメトキシベンゼン			2.4E+2					240.0
490	ベンゾフェナップ	6.0E+1							60.0
569	ピリフルキナゾン		6.2E+1	5.6E+2					620.0
571	プロベナゾール	2.1E+2		6.7E+2					885.2
582	ホセチル		3.5E+1	4.5E+1	1.6E+2				238.8
586	クロルプロファム			2.3E+2					229.0
589	イミノクタジン酢酸塩		5.4E+2	1.6E+2					706.3
592	オキシリニック酸	7.3E+1		1.9E+2					260.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	4.5E+1				4.1E-1	1.9E+2		240.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	2.1E+4	2.8E+4	3.2E+3	3.7E+0	2.1E+1	1.0E+4	5.1E+1	62,777.7
606	イマゾスルフロン	4.1E+2			9.8E+1				512.6
607	S-メトラクロール			4.2E+3	1.7E+2				4,325.4
608	ペントキサゾン	1.9E+2							191.2
610	フラメトピル	1.0E+2							101.5
611	チアジニル	8.2E+2							822.0
613	ジメテナミドP			3.4E+1					33.5
614	メタゾスルフロン	7.2E+1							71.7
615	チアメトキサム	2.6E+1	3.7E+1	2.5E+2	2.5E+1	1.8E+0		6.1E-4	339.6
616	クロチアニジン	1.8E+2	5.5E+1	9.5E+2		1.4E+2		5.4E-3	1,321.7
617	アセタミプリド		4.2E+1	5.6E+2					598.2
618	イミダクロプリド	2.6E+1	9.0E+1	3.7E+2					482.8
619	チアクロプリド					1.4E+2			138.0
620	テフリルトリオン	5.3E+2							526.8

鹿児島県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾビシクロン	6.1E+2							606.0
622	ピリベンカルブ		2.4E+2						240.0
634	イソチアニル	1.2E+3							1,150.0
635	フルスルファミド			1.4E+1					13.5
636	トルクロホスメチル			8.4E+2					835.0
637	イプフェンカルバゾン	5.8E+2							576.3
638	プロシミドン		5.8E+1	3.4E+2					400.0
639	フルオリミド								
640	クロメプロップ	8.9E+2							890.0
645	フルジオキシニル	6.0E+1		2.0E+2	1.5E+2				410.0
646	プロスルホカルブ			2.8E+2					281.2
647	チフルザミド	1.4E+2			9.1E+2				1,054.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					1.9E-1	1.0E+2		102.0
654	スピロメシフェン		1.8E+2	8.1E+2					990.0
655	ペンチオピラド		7.7E+1	3.0E+2		9.6E-2			378.0
656	ペンフルフェン	9.3E+2			2.3E+1				948.7
657	シエノピラフェン		9.0E+1	3.0E+1					120.0
658	エスプロカルブ	2.5E+2							250.0
660	フルベンジアミド		1.1E+2	3.9E+2					500.0
662	ペンスルフロンメチル	1.5E+2							155.0
663	ピリフタリド	4.9E+1							49.2
670	シアノホス								
671	ストレプトマイシン		6.4E-1	3.6E+2					356.5
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	6.8E+0	6.5E+1	1.8E+2					246.8
676	フルプロパネートナトリウム塩					7.6E-1	3.8E+2		379.0
685	キャプタン		1.6E+1	3.4E+0	6.6E-1				20.0
701	プロメトリン								
715	テブチウロン						9.2E+0		9.2
716	シフルメトフェン		1.3E+2	2.1E+2					340.0
722	クロルフェナピル		1.7E+1	2.9E+2					302.0
723	クロラントラニリプロール	5.7E+2	6.5E-1	4.1E+2		1.5E-2			974.3
724	アミスルブロム			4.0E+2					395.0
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			4.7E+3		2.1E+3			6,777.0
742	ジメタメトリン	2.4E+2							238.8
745	ジノテフラン	1.2E+3	3.0E+2	8.3E+2		9.9E-2			2,299.7
750	メトミノストロビン	4.0E+0							4.0
合 計		5.8E+4	5.0E+4	1.2E+6	7.1E+3	3.8E+3	2.4E+4	2.0E+3	1,304,248.7