

沖縄県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル			1.3E+3					1,307.0
25	メトリブジン			2.3E+3					2,250.0
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート			1.0E+2					100.0
41	フルトラニル								
46	キザロホップエチル			5.6E+1					56.0
47	ブタミホス			1.9E+2		1.3E+1			206.0
49	ペンディメタリン			9.7E+2					974.0
52	アラニカルブ			8.0E+1					80.0
54	ホスチアゼート			8.6E+1					85.5
61	マンネブ			1.7E+3					1,650.0
62	マンコゼブ			4.9E+3					4,864.0
63	ジクアトジプロミド	8.8E+0		1.1E+3		8.2E-2	4.5E+2		1,561.0
64	エトフェンプロックス	1.5E+1		3.8E+2		1.8E-1		8.0E-2	394.3
90	アトラジン								
91	シアナジン								
92	トルフェンピラド		3.0E+1	1.1E+2					135.0
93	メトラクロール				8.4E+1				83.7
95	フルアジナム			3.1E+1		1.8E-4		5.6E+1	87.0
96	ジフェノコナゾール			2.0E-1	1.1E+1	5.3E-8		1.6E-2	11.5
100	プレチラクロール	7.6E+1							76.0
101	アラクロール			2.2E+2					215.0
108	メコプロップ				3.0E+1		5.1E+2		542.1
113	シマジン								
115	フェントラザミド								
117	テブコナゾール			3.8E+1	1.8E+1		4.2E+1		98.2
124	クミルロン								
141	シモキサニル								
147	チオベンカルブ	6.5E+1							65.0
148	カフェンストロール				3.6E-1		8.0E+1		80.0
152	カルタップ	4.0E+1		3.2E+2	2.0E+0				358.0
162	プロビザミド			4.7E+1	2.9E+2				336.0
168	イプロジオン			4.8E+1	2.0E+0	8.0E-2			50.0
169	ジウロン			1.4E+4			2.6E+3		16,929.0
171	プロビコナゾール			1.3E+2					125.0
172	オキサジクロメホン	1.9E+0			3.0E+1		4.8E+1		79.9
174	リニュロン			1.3E+2					130.0
175	2,4-D	1.6E+3			1.2E+2		2.8E+4		29,650.5
179	D-D			1.6E+4					16,046.0
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	8.4E+1							84.0
184	ジクロベニル				2.3E+1		3.0E+0		26.0

沖縄県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		1.7E+2						168.0
191	イソプロチオラン	1.2E+1							12.0
195	プロチオホス			1.4E+3	2.9E+2	1.2E+1		5.2E+1	1,743.0
197	マラソン	3.2E+0		1.3E+3					1,300.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	1.1E-1		1.5E+3					1,455.8
212	アセフェート			3.5E+2	1.3E+1	5.4E-1	3.3E-3	3.8E+1	405.2
217	チオシクラム			9.8E+2					975.0
221	ペンフラカルブ	3.2E+2		6.5E+3					6,845.0
227	パラコートジクロリド	6.3E+0		7.9E+2		5.8E-2	3.2E+2		1,115.0
229	チオフアネートメチル			8.7E+2					870.0
233	フェントエート	5.5E+0		4.5E+2					458.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			4.2E+3					4,246.0
248	ダイアジノン			1.1E+3					1,137.6
249	クロルピリホス			3.3E+1					33.0
250	イソキサチオン			1.3E+2	2.9E+1	1.2E+0			161.5
251	フェニトロチオン	3.5E+2	1.0E+1	2.4E+3	3.5E-1	1.4E-2	7.8E+1	4.4E+3	7,212.1
257	デシラルコール			5.2E+3					5,241.6
260	クロロタロニル	3.0E+0		1.5E+3	3.0E+2	1.2E-3	1.6E+2	3.8E+2	2,379.6
261	フサライド								
266	テフルトリン			3.0E+0					3.0
267	チオジカルブ				7.7E+1	3.1E+0			80.0
268	チウラム	4.5E+0		1.6E+1	1.8E+2				200.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			6.0E+1					60.0
285	クロロピクリン			9.2E+2					916.5
286	トリクロピル				1.7E-2	6.9E-4	3.8E+0	2.2E+2	220.0
293	トリフルラリン			1.5E+2					148.5
323	シメトリン								
325	オキシシン銅		1.0E+1						10.0
328	ジラム				2.0E+2				200.0
331	カズサホス								
350	ベルメトリン			6.2E+1	1.0E+1	5.0E-2		3.2E-1	72.8
357	ブプロフェジン	9.2E-1		9.4E+1		6.3E+0		3.4E+0	105.0
358	テブフェノジド			6.0E+1					60.0
360	ベノミル	8.2E+0		3.6E+2					370.0
361	シハロホップブチル	3.0E+0							3.0
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	1.6E+1			7.0E+1				85.6
369	プロバルギット								
376	ブタクロール	3.6E+1							36.0
378	プロピネブ			1.4E+2					140.0
383	プロマシル						1.5E+3		1,472.1

沖縄県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット	1.3E+1							13.0
422	フェリムゾン								
424	メチル=イソチオシアネート			3.6E+2					360.0
427	カルバリル			2.0E+1					20.0
431	アゾキシストロビン		7.0E+1	2.4E+2	1.4E+2				449.5
433	カーバム								
442	メプロニル								
443	メソミル								
444	トリフロキシストロビン		2.5E+1		8.8E+0				33.8
445	クレソキシムメチル		2.0E+2	8.8E+1					288.4
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	2.4E+1							24.0
456	リン化アルミニウム								
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン			4.8E+3					4,760.8
490	ベンゾフェナップ								
569	ピリフルキナゾン			2.6E+2					260.0
571	プロベナゾール								
582	ホセチル			9.6E+2					960.0
586	クロルプロファム								
589	イミノクタジン酢酸塩								
592	オキシリニック酸	2.3E+1		6.7E+1					90.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩								
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	6.5E+3		6.7E+2	2.0E+2	8.3E+0	4.6E+4	7.9E+2	54,448.5
606	イマズスルフロン	6.1E+0							6.1
607	S-メトラクロール				8.4E+1				83.7
608	ペントキサゾン	4.0E+0							4.0
610	フラメトピル								
611	チアジニル	2.4E+1							24.0
613	ジメテナミドP								
614	メタズスルフロン	1.4E+1							14.4
615	チアメトキサム	1.0E+1		4.1E+1		7.0E-2		1.6E-2	50.7
616	クロチアニジン	5.7E+2		3.5E+2	4.5E+1	4.0E+1	7.2E-2	6.6E-2	1,004.5
617	アセタミプリド			2.9E+2	2.0E-1				295.0
618	イミダクロプリド	6.1E+0		1.4E+2					149.0
619	チアクロプリド								
620	テフリルトリオン								

沖縄県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン								
622	ピリベンカルブ								
634	イソチアニル	1.8E+1							18.0
635	フルスルファミド								
636	トルクロホスメチル			6.4E+2					635.0
637	イプフェンカルバゾン								
638	プロシミドン			4.5E+2					450.0
639	フルオリイミド								
640	クロメプロップ								
645	フルジオキシニル			4.0E+1					40.0
646	プロスルホカルブ								
647	チフルザミド								
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート						1.1E+2		112.0
654	スピロメシフェン			3.0E+1					30.0
655	ペンチオピラド			6.0E+1		9.8E-2			60.2
656	ペンフルフェン				4.5E+1				45.4
657	シエノピラフェン			1.2E+2					120.0
658	エスプロカルブ	4.5E+1							45.0
660	フルベンジアミド			8.0E+1					80.0
662	ペンスルフロンメチル	3.7E+0							3.7
663	ピリフタリド								
670	シアノホス								
671	ストレプトマイシン			1.3E+1					12.5
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)		4.0E-2	5.0E+1					50.0
676	フルプロパネートナトリウム塩						7.7E+0		7.7
685	キャブタン								
701	プロメトリン								
715	テブチウロン						1.1E+0		1.1
716	シフルメトフェン			2.0E+1					20.0
722	クロルフェナピル			1.1E+2					110.0
723	クロラントラニリプロール	2.3E+0		1.1E+3		1.5E-2			1,144.0
724	アミスルブロム			1.0E+2					100.0
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			5.0E+2		4.2E+1			537.0
742	ジメタメトリン	6.0E+0							6.0
745	ジノテフラン	3.7E+1		7.0E+2		1.6E+1			751.3
750	メトミノストロピン								
合 計		1.0E+4	5.1E+2	8.7E+4	2.3E+3	1.4E+2	8.0E+4	5.9E+3	186,394.6