


大気への排出量推移 (kg / 年) (1/6)

8.茨城県

大気への排出量推移(届出排出量の上位10物質とそれ以外)




各年度の排出量は、環境省PRTRインフォメーション広場公開の“都道府県別の届出排出量・移動量”を使用しました。大気への排出量の大きい対象物質を単独で示し、それ以外はその他に集約して図示しました。

大気への排出量推移 (kg / 年) (2/6)

8.茨城県

大気排出量推移(重み付け排出量の大きい物質)




各年度の排出量は、環境省PRTRインフォメーション広場公開の“都道府県別の届出排出量・移動量”を使用しました。大気ヒト毒性重み付け排出量の大きい対象物質を単独で示し、それ以外はその他に集約して図示しました。


大気への排出量推移 (kg / 年) (3/6)

8.茨城県


1-ブロモプロパン




3-クロロプロペン (塩化アリル)



6価クロム化合物



エチレンオキシド




各年度の排出量は、環境省PRTRインフォメーション広場公開の“都道府県別の届出排出量・移動量”を使用しました。大気ヒト毒性重み付け排出量の大きい対象物質を単独で示し、それ以外はその他に集約して図示しました。


大気への排出量推移 (kg / 年) (4/6)

8.茨城県


エチレングリコールモノメチルエーテル




ダイオキシン類



トリレンジイソシアネート







ヒドラジン



各年度の排出量は、環境省PRTRインフォメーション広場公開の“都道府県別の届出排出量・移動量”を使用しました。大気ヒト毒性重み付け排出量の大きい対象物質を単独で示し、それ以外はその他に集約して図示しました。

大気への排出量推移 (kg / 年) (5/6)



8.茨城県



各年度の排出量は、環境省PRTRインフォメーション広場公開の“都道府県別の届出排出量・移動量”を使用しました。大気ヒト毒性重み付け排出量の大きい対象物質を単独で示し、それ以外はその他に集約して図示しました。

大気への排出量推移 (kg / 年) (6/6)

8.茨城県



各年度の排出量は、環境省PRTRインフォメーション広場公開の“都道府県別の届出排出量・移動量”を使用しました。大気ヒト毒性重み付け排出量の大きい対象物質を単独で示し、それ以外はその他に集約して図示しました。